


# Bramy garażowe

## UniPro



**WIŚNIEWSKI**

# Witamy w świecie bram garażowych WIŚNIEWSKI



Produkujemy z pasją od ponad 25 lat. Marka WIŚNIEWSKI pochodzi od nazwiska jej Założyciela i Właściciela – Andrzeja Wiśniowskiego. Jego marzenie o funkcjonalnych, zdalnie sterowanych bramach dało początek tej historii. Dziś na ponad 80 000 m<sup>2</sup> wytwarzamy setki tysięcy produktów rocznie. Dzięki zaawansowanym technologiom, sprawdzonym materiałom i własnej, innowacyjnej myśli technicznej dajemy naszym Klientom **pewność dobrego wyboru**. Posiadamy Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normę Jakości PN-EN ISO 9001:2008 oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OHSAS 18001:2007. To **zobowiązanie** do ciągłego doskonalenia procesów i produktów. Nasze doświadczenie daje gwarancję stabilności i odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego życia. To również promesa **najwyższej jakości i bezpieczeństwa użytkowania**.



Możesz wybierać spośród kilku rozwiązań bram garażowych segmentowych, uchylnych, roletowych i rozwiernych. Taka **różnorodność** to wynik znajomości potrzeb naszych Klientów. Daj się zaskoczyć wieloma możliwościami. Przed Tobą **prestżowe, bezpieczne i funkcjonalne** garażowe bramy segmentowe WIŚNIOWSKI.

**WIŚNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.**



Bez przetłoczeń

V-przetłoczenia

Spójne aż po najdrobniejszy szczegół. Łączymy precyzyjne wykonanie, dbałość o szczegóły z ogromną ofertą wzorów, kolorów i aplikacji ozdobnych, integrując cechy funkcjonalne i estetyczne. Dzięki temu możesz dostosować bramę do dowolnego elementu architektonicznego, tworząc własną koncepcję otaczającej Cię rzeczywistości.



Okleiny imitujące drewno, stal i inne powierzchnie



Kolory z palety RAL

# DESIGN

# KOMFORT



Przetłoczenia wysokie

Przetłoczenia niskie

Przetłoczenia kasetonowe

## CIEPŁO, CICHU.

Brama segmentowa zapewnia wyjątkowy komfort termiczny i akustyczny. Decyduje o tym konstrukcja płaszcza bramy wykonana z paneli wypełnionych pianką termoizolacyjną, system uszczelnień na całym obwodzie i uszczelnienia międzypanelowe oraz nieprzemarzająca ościeżnica dolegająca całą płaszczyznę do ściany garażu.

Wybierając bramę UniPro zyskujesz ochronę budynku i domowników przed zimnem i hałasem.

<sup>(1)</sup> Dla bramy o wymiarach referencyjnych 5500 x 2250 mm.  
<sup>(2)</sup> Dla bramy o wymiarach referencyjnych 3000 x 2500 mm.



### Brama automatyczna UniPro Nano80

Konstrukcja bramy segmentowej UniPro Nano80 przystosowana jest do warunków zabudowy, gdzie niskie nadproże uniemożliwia montaż bramy automatycznej.

UniPro Nano80 może być stosowana nawet do nadproża o wysokości 80 mm, zwiększając komfort użytkowników garażu.



Panel termoizolacyjny WIŚNIEWSKI

# BEZPIECZEŃSTWO



BEZPIECZEŃSTWO



NIEZAWODNOŚĆ



ANTYKOROZYJNOŚĆ

## BEZPIECZEŃSTWO

Jednym z najważniejszych aspektów użytkowania bramy garażowej jest bezpieczeństwo, dlatego oprócz bezpiecznej konstrukcji ważne jest zastosowanie zabezpieczeń niezbędnych do zapewnienia pełnej ochrony użytkowników.

Są to m.in.:

- panele o specjalnym kształcie, uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców,
- specjalnie wyprofilowane prowadnice zapobiegające wypadnięciu rolek,
- zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyn,
- hamulec bezpieczeństwa zapobiegający opadnięciu płaszcza w przypadku pęknięcia lin stalowych,
- fotokomórki,
- zabezpieczenie przeciążeniowe w sytuacji zetknięcia dolnej krawędzi z przeszkodą (w bramach automatycznych).

Bramy UniPro spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa w oparciu o Normy Europejskie, dlatego są oznaczone znakiem CE.

## TRWAŁOŚĆ NA LATA

Już na etapie projektowania wykorzystujemy rozwiązania wydłużające czas użytkowania bram. Stosujemy ocynkowane elementy, z których wykonane są podzespoły. Sprężyny skrętne – mechanizm wyważający pracę bramy – zaprojektowane zostały na 20 tysięcy cykli, to prawie 14 lat sprawnego działania przy 4 cyklach dziennie! Ponadto zamknięta budowa panelu zapewnia jego wyjątkową sztywność, w miejscu montażu zawiasów posiada on aż 5 warstw zagiętej blachy. Dodatkowo łożyskowane rolki gwarantują płynną i łagodną pracę bramy.

## FUNKCJONALNOŚĆ

90° kąt otwarcia – bramy segmentowe w trakcie ich pracy nie zajmują przestrzeni przed garażem. Ich płaszczyzna podnosi się pionowo do góry i chowa pod sufitem. Precyzyjnie zaprojektowany system prowadzenia skrzydła bramy zapewnia cichą i płynną pracę nawet przy ręcznej obsłudze.


# ERGONOMIA

# WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE



## Inteligentny system kontroli dostępu WiControl

Dzięki niemu przy użyciu smartfona  
możesz otworzyć/zamknąć bramę  
lub drzwi, jak również uzyskać  
informacje zwrotną o ich statusie.



Kolekcja **WIŚNIEWSKI Home Inclusive** łączy jedną linią stylizyczną bramy, drzwi i ogrodzenia.

To świetny przykład projektowania zorientowanego na spójność przestrzeni użytkowej, odzwierciedlającego tendencje światowego designu. Za unikatowość tego rozwiązania kolekcja Home Inclusive otrzymała nagrodę Państwowego instytutu wzornictwa Przemysłowego, **Dobry Wzór 2014**.

Konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.



# Szukasz innych rozwiązań, pozwól się zainspirować!



Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 03/17/PL

  
**WIŚNIEWSKI**  
BRAMY | DRZWI | OGRODZENIA

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
PL 33-311 Wielogłowy 153  
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"